СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.НК02.В.00068/26

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» (ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток»). Место нахождения и адрес юридического лица: 680015, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, проспект 60-летия Октября, дом 8. Адрес места осуществления деятельности: 680015, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, проспект 60-летия Октября, дом 8. ОГРН 1035204999675, ИНН 5257060988. Телефон: (4912)911-240. Адрес электронной почты: info@tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» (ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток»). Место нахождения и адрес юридического лица: 680015, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, проспект 60-летия Октября, дом 8. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 680015, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, проспект 60-летия Октября, дом 8. ОГРН 1035204999675, ИНН 5257060988.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Центр Подтверждения Соответствия «Пожарная Безопасность». ОГРН 1207700326624. ИНН 9721104676. Место нахождения и адрес юридического лица: 109428, РОССИЯ, город Москва, проспект Рязанский, дом 10 строение 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/VI/22. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РОССИЯ, Город Москва, проспект Рязанский, дом 10 строение 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/VI/33. Телефон: +7 (495) 592-68-11. Адрес электронной почты: cps-pb.info@mail.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НК02.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные с покрытиями (кашированием) и обкладками или без них (содержание органических веществ не более 4,5% по массе), выпускаемые по СТО 72746455-3.2.10-2021 «Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий, промышленных установок и огнезащиты строительных конструкций. Технические условия» марок - согласно Приложению № 1 на двух листах к настоящему сертификату соответствия. Серийный выпуск.

код ОКПД2 (ОК034-2014): 23.99.19.110 **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** 6806100008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № С-8/06-2026 от 08.06.2026, С-9/06-2026 от 08.06.2026 ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН24. Акт о результатах анализа состояния производства № 001-26(Х) от 25.03.2026 органа по сертификации ООО «ЦПС «Пожарная Безопасность» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11НК02. Документы, представленные заявителем в качества доказательства соответствия продукции требования технического регламента - согласно Приложению 1 на двух листах к настоящему сертификату соответствия. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) - согласно Приложению № 1 на двух листах к настоящему сертификату соответствия. Условия и срок хранения - согласно Приложению № 1 на двух листах к настоящему сертификату соответствия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.06.2026 по 08.06.2031

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

(подпись) Борисов Денис Владимирович
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Эксперт (эксперты)

(подпись) Трошина В.В.
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.НК02.В.00068/26

Документ, представленный заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:
СТО 72746455-3.2.10-2021 «Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий, промышленных установок и огнезащиты строительных конструкций. Технические условия» от 20.05.2021.

Условия хранения: согласно СТО 72746455-3.2.10-2021 п.9.4: Изделия должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Поддоны должны располагаться на сухой ровной поверхности. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при хранении не должна превышать 6 м.
Гарантийный срок хранения: согласно СТО 72746455-3.2.10-2021 п.11.2 – не более 6 месяцев с момента изготовления.
Срок службы: не установлен.

Обозначение и наименование национального стандарта, включенного в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, пункт 5.1	Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести – негорючие (НГ)

для марок (СТО 72746455-3.2.10-2021):
Плита ТЕХНО Т 40, Плита ТЕХНО Т 50, Плита ТЕХНО Т 60, Плита ТЕХНО Т 80, Плита ТЕХНО Т 100, Плита ТЕХНО Т 120, Плита ТЕХНО Т 150, Плита ТЕХНО К, Плита ТЕХНО ОЗМ, Плита ТЕХНО ОЗБ 80, Плита ТЕХНО ОЗБ 110, Плита ТЕХНО ОЗД 110, Плита ТЕХНО ОЗД 190, Плита ТЕХНО ПРОФ Т 80, Плита ТЕХНО ОЗМ Ф, Плита ТЕХНО ОЗБ 80 Ф, Плита ТЕХНО ОЗБ 110 Ф, Плита ТЕХНО К Ф, Плита ТЕХНО Т 40 Ф, Плита ТЕХНО Т 50 Ф, Плита ТЕХНО Т 60 Ф, Плита ТЕХНО Т 80 Ф, Плита ТЕХНО Т 100 Ф, Плита ТЕХНО Т 120 Ф, Плита ТЕХНО Т 150 Ф (без обкладочного материала или с обкладкой неармированной фольгой(Ф), содержание органических веществ не более 3,0 % по массе); Цилиндр ТЕХНО 80, Цилиндр ТЕХНО 120, Цилиндр ТЕХНО 150, Цилиндр ТЕХНО ПРОФ 120, Цилиндр ТЕХНО 80 Ф, Цилиндр ТЕХНО 120 Ф, Цилиндр ТЕХНО 150 Ф, Цилиндр ТЕХНО ПРОФ 120 Ф (без обкладочного материала или с обкладкой неармированной фольгой (Ф), содержание органических веществ не более 4,5 % по массе).

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Борисов Денис Владимирович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт (эксперты) — (подпись) — Трошина Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.НК02.В.00068/26

Обозначение и наименование национального стандарта, включенного в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, пункт 5.3	Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести – **слабогорючие (Г1)**
ГОСТ 30402-96, пункт 5.1	Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – **трудновоспламеняемые (В1)**
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по дымообразующей способности – **с малой дымообразующей способностью (Д1)**
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности продуктов горения – **малоопасные (Т1)**

для марок (СТО 72746455-3.2.10-2021):

Плита ТЕХНО Т 40 СХ, Плита ТЕХНО Т 50 СХ, Плита ТЕХНО Т 60 СХ, Плита ТЕХНО Т 80 СХ, Плита ТЕХНО Т 100 СХ, Плита ТЕХНО Т 120 СХ, Плита ТЕХНО Т 150 СХ, Плита ТЕХНО К СХ, Плита ТЕХНО ОЗМ СХ, Плита ТЕХНО ОЗБ 80 СХ, Плита ТЕХНО ОЗБ 110 СХ, Плита ТЕХНО ОЗД 110 СХ, Плита ТЕХНО ОЗД 190 СХ, Плита ТЕХНО ПРОФ Т 80 СХ (кашированные стеклохолстом, содержание органических веществ не более 3,0 % по массе);
Плита ТЕХНО Т 40 ФА, Плита ТЕХНО Т 50 ФА, Плита ТЕХНО Т 60 ФА, Плита ТЕХНО Т 80 ФА, Плита ТЕХНО Т 100 ФА, Плита ТЕХНО Т 120 ФА, Плита ТЕХНО Т 150 ФА, Плита ТЕХНО ПРОФ Т 80 ФА, Плита ТЕХНО К ФА, Плита ТЕХНО ОЗМ ФА, Плита ТЕХНО ОЗБ 80 ФА, Плита ТЕХНО ОЗБ 110 ФА, Плита ТЕХНО ОЗД 110 ФА, Плита ТЕХНО ОЗД 190 ФА (кашированные алюминиевой армированной фольгой(ФА), содержание органических веществ не более 3,0 % по массе);
Цилиндр ТЕХНО 80 ФА, Цилиндр ТЕХНО 120 ФА, Цилиндр ТЕХНО 150 ФА, Цилиндр ТЕХНО ПРОФ 120 ФА (кашированные алюминиевой армированной фольгой (ФА), содержание органических веществ не более 4,5 % по массе).

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Борисов Денис Владимирович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт (эксперты) — (подпись) — Трошина Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество)

М.П.